

# MINIMAX™

Profesionální akumulátorové airless stříkací zařízení  
s technologií ProSpray™

PROFESIONÁLNÍ STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ,  
KTERÉ SE VEJDE DO DLANĚ VAŠÍ RUKY.

DOKONALÁ KVALITA NÁSTŘIKU  
U VĚTŠINY INTERIÉROVÝCH BAREV

PŘIPRAVENÉ BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND  
KE STŘÍKÁNÍ BARVY



## HLAVNÍ VÝHODY ZAŘÍZENÍ MINIMAX

- Profesionální akumulátorové airless stříkací zařízení vytváří dokonalý povrch stejně jako vaše současné stříkací zařízení Graco.
- Velmi jednoduchá manipulace a snadné přemísťování po pracovišti nebo mezi pracovišti.
- Připravená ke stříkání během několika sekund, lze jím bez ředění stříkat většinu interiérových barev a barvy s hladkým povrchem.



# MINIMAX™

Profesionální airless zařízení k stříkání barev, které se vejde do dlaně vaší ruky

**Zařízení MINIMAX™ k airless aplikacím barev je zásadním technickým úspěchem... Jedná se o zcela nový způsob airless stříkání! Společnost Graco vám představuje zařízení MINIMAX ...**

**PROFESIONÁLNÍ AIRLESS ZAŘÍZENÍ K STŘÍKÁNÍ BAREV, KTERÉ SE VEJDE DO DLANĚ VAŠÍ RUKY**

Funkce zařízení MINIMAX™:

PROSPRAY™ – skutečně profesionální konstrukce pístového čerpadla s těmito vlastnostmi:

- poskytuje výkon plně srovnatelný s profesionálními elektrickými airless stříkacími zařízeními Graco napájených ze sítě
- stříká většinu materiálů dodaných přímo výrobcí barev pro airless aplikaci – žádné ředění není potřeba!
- díky rovnoměrnému tvaru rozstříku umožňuje stříkání jedním tahem

Profesionální otočné trysky PROSPRAY™ RAC®:

- vysoce kvalitní a přesné trysky založené na prověřené konstrukci RAC X, exkluzivně pro použití s technologií ProSpray™
- integrovaná tryska PST s držákem trysek uzavírají kapalinu před tryskou a umožňují kvalitní a čistý tvar rozstříku
- umožňují nástřik nejvyšší kvality s profesionálním výsledkem



#### Ramenní popruh

Jednoduše se připojuje k zařízení MINIMAX™ a umožňuje pohyb po pracovišti s volnými rukama



#### Otočné trysky PST

- RAC® (Reverse-A-Clean): když dojde k ucpání trysky, jednoduše ji otočíte, tlakem barvy prostříknete a pokračujete v normálním stříkání
- Integrovaná tryska ProSpray a držák trysek zamezují prskání a poskytují dokonalý povrch
- Dostupné s úzkými a širokými stříkacími paprsky pro řídké i husté neředěné hmoty



#### Kontrolka indikátoru vybité baterie

Červené světlo ihned ukazuje, kdy je třeba baterii dobít



#### Nabíječka lithium-iontových baterií

Doba nabíjení pro výkon na 80 % je 45 minut

## Materiály a aplikace



Stříkací zařízení MINIMAX™ můžete použít pro údržbu a obnovu nátěrů různých předmětů, pro opravy k přestříkání graffiti nebo k opravě stěn nastříkaných dříve standardním airless zařízením. Je určeno ke stříkání povrchů barvou až do plochy 50 m². Stříkací zařízení MINIMAX™ bylo navrženo pro stříkání širokého spektra evropských (hladký povrch) interiérových i exteriérových barev. Jedná se o ideální řešení pro stříkání v místnostech se stěnami v různých odstínech, pro speciální dekorativní techniky, barvy určené pro stříkání stropů, dveří, radiátorů, trubek, bran, skříněk, přístřešků pro auta, zahradních domků a k renovaci nábytku, plotů, schodišť atd.



## ProSpray Technology

### Plnicí ventil

Umístěn ergonomicky pro rychlé plnění a uvolnění tlaku

### Patentovaná technologie pístového čerpadla PROSPRAY™

- Připraveno ke stříkání během několika sekund!
- Díky vynikající přenosnosti je snadné přesouvat se po pracovišti
- Povrch s profesionální kvalitou



### Konstrukce zařízení pro jednoduché odložení

Vyvážený design pro snadné odložení pistole při přerušení stříkání na pracovišti nebo po ukončení práce a skladování

### Zásobník na barvu Tilt-N-Spray o objemu 1 l

- Je vybaven plynule nastavitelnou sací trubicou a umožňuje stříkání v libovolném směru – na podlahy, stropy i stěny
- Jednorázové vložky do zásobníku pro rychlé a snadné čištění
- Zahrnuje i víčko pro skladování barvy nebo pro rychlé čištění protřepáním

### Háček na stříkacím zařízení

Umožňuje zavěsit zařízení na pracovišti do rovnovážné polohy na libovolném rámu, žebříku a apod., a pak zařízení snadno přesouvat nebo plnit

[www.graco.com](http://www.graco.com)



## CO JE DOBRÉ VĚDĚT



### 3 JEDNODUCHÉ KROKY K ZAHÁJENÍ PRÁCE

Připraveno ke stříkání během několika sekund!

1. Nalijte barvu do zásobníku.
2. Připojte zásobník k držáku na pistolí.
3. Naplňte čerpadlo a můžete stříkat.



### 3 JEDNODUCHÉ KROKY ČIŠTĚNÍ

Díky jednorázovým vložkám do zásobníku je čištění jednoduché.

Vložku jednoduše vyprázdníte a zahodíte. Zásobník naplňte vodou, touto vodou propláchněte čerpadlo a můžete se pustit do další práce!

1. Vytáhněte jednorázovou vložku ze zásobníku a vyhodte.
2. Naplňte zásobník vodou.
3. Otočte trysku do polohy pro proplach a vyčistěte ji.

## ! TIP

### TRANSPORTNÍ KUFR PRO STŘÍKACÍ ZAŘÍZENÍ MiniMAX

- Trvanlivý transportní a skladovací kufr, který obsahuje vše potřebné pro stříkání a chrání všechny součásti uvnitř
- Další prostor pro trysky, hadry, filtry a zásobník barvy
- Velmi praktické pro transport v autě, na zakázce i pro skladování

## Zdvojnásobte životnost stříkacího zařízení

Společnost Graco navrhla speciální sadu, která zdvojnásobuje životnost stříkacího zařízení, a tak maximalizuje dobu stříkání. Životnost stříkacího zařízení prodloužíte jednoduchou výměnou přívodního a výstupního ventilu!



SE SADOU PRO OPRAVU

BEZ SÁDY PRO OPRAVU







# Příslušenství zařízení MiniMax™

Využijte maximálně možností svého zařízení MiniMax – používejte originální příslušenství

## Zvyšte kvalitu nástřiku

### Zásobníky na barvu a vložky

Pro větší aplikace a snížení četnosti doplňování zásobníku; zahrnuje i skladovací víčko, které lze použít k rychlému vyčištění zásobníku protřepáním bez použití vložky.



- 16D560 Litrový zásobník na barvu s krytem
- 16D561 1,5 litrový zásobník na barvu s krytem

16D562 Vložky do zásobníku na barvu – sada 10 ks  
Lze použít s litrovými i 1,5 litrovými zásobníky; plastové vložky do zásobníku umožňují rychlé a snadné čištění.

### Baterie

Přidáním další baterie můžete realizovat zakázky s objemem větším než 7,5 litrů. Jedna plně nabitá baterie umožňuje při souvislém stříkání vystříkat 3,75 l.



- 16D558 Sada lithium-iontových baterií 18V

### Nabíječka baterií

16D799 Nabíječka bateriové jednotky

Přidáním další nabíječky zkrátíte prostoje, protože můžete nabíjet dvě baterie najednou. Nabíjecí proces sleduje a zobrazuje světelná kontrolka.



### Nabíječka lithium-iontových baterií

	<b>NEPŘERUŠOVANÁ ZELENÁ</b>	Dokončeno nabití na 100 %	Označuje, že baterie je plně nabitá a připravena k použití
	<b>BLIKAJÍCÍ ZELENÁ</b>	Dokončeno nabití na 80 %	Označuje, že baterie je nabitá na 80% a lze ji použít
	<b>BLIKAJÍCÍ ČERVENÁ</b>	Vybitá baterie	Označuje, že baterii je třeba před použitím nabít
	<b>NEPŘERUŠOVANÁ ČERVENÁ</b>	Přehřátá baterie	Označuje, že baterie je příliš horká a musí před nabíjením vychladnout



### Otočné trysky MiniMax PST

PST211 / PST411 ... 517

Dostupné s úzkými a širokými stříkacími paprsky pro řídké i husté neředěné hmoty.

MATERIÁLY		
ŘÍDKÉ	STŘEDNÍ	HUSTÉ
mořidla laky pro vysoký lesk impregnace dřeva oleje	emailové barvy základové barvy laky antigranitové nátěry antikorozní barvy	plněče akryláty interiérové emulze latexy
211 - 411	213 - 413	315 - 515 - 517

### Ostatní doplňky

24E377 Ramenní popruh

Jednoduše se připojuje k zařízení MiniMax a umožňuje pohyb po pracovišti s volnými rukama.



16D563 Sada pro opravu zařízení MiniMax

Jednoduchá oprava zdvojnásobí životnost stříkacího zařízení z 200 l na 400 l.



253574 Konzervační kapalina Armor™ – 1 l

Chrání čerpadlo stříkacího zařízení během skladování. Čerpadlo zařízení MiniMax naplňte konzervační kapalinou Pump Armor a ponechte ji v zařízení až do jeho příštího použití.



24E376 Filtr trysky

24F039 Filtr trysky, sada 3 ks

Vkládá se přímo do držáku trysek, filtraci barvy předchází ucpávání trysky.



24F045 Sada pro velmi jemné dokončovací nástřiky, 2 ks

Řídí tok řídkých materiálů a poskytuje stříkaný povrch nejvyšší kvality.



## MiniMax

### PŘIPRAVENO K POUŽITÍ

Zařízení MiniMax se dodává kompletní, připravené k okamžitému stříkání  
Zařízení MiniMax obsahuje:

- Akumulátorové airless stříkací zařízení MiniMax (objednávací číslo: 258862 / pro UK 262436)
- Tři otočné trysky RAC® (Reverse-A-Clean) PST: PST 211, 411 a 515
- Dvě jednotky 18V lithium-iontových baterií
- Nabíječka lithium-iontových baterií
- Ramenní popruh
- 1 l zásobník s krytem
- 5 vložek do zásobníku
- Transportní a skladovací kufr na akumulátorové stříkací zařízení

Váš Graco distributor:

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Objednávací číslo:

Webové stránky

pro Evropu 258862 / pro UK 262436

www.minimax.eu.com

† Patenty společnosti Graco: 6 619 569 a další podané žádosti o patent