


Foam Abrasives



Standard Block

Pro rychlé a jednoduché dokončení.

Universálně aplikovatelné houbičky Standard Block pro lakýrníky a truhláře představují kombinaci vysokého úběru a výborné kvality obroušeného povrchu. Jsou velmi variabilní vzhledem k čtyřstrannému nanesení zrna. Tyto houbičky mají prodlouženou životnost vzhledem k možnosti čištění vzduchem nebo vodou.

Struktura

Rozměr:	68 mm x 97 mm x 27 mm
Posyp:	čtyřstranný
Zrno:	oxid hliníku (korund)
Zrnitost:	coarse, medium, fine, super fine
Podklad:	PU pěna (polyuretan)

Výhody:

- vysoce agresivní s výbornou a stálou kvalitou obroušeného povrchu
- čtyřstranné nanesení zrna je vhodné pro aplikace na plochách i v záhybech
- použití při opracování dřeva, na nátěrech a lacích
- malá tendence k zanášení

Standard Pad

Pro maximální přilnutí k opracovávanému povrchu.

Výrobky Standard Pad s extra měkkým podkladem jsou vhodné na všechny profily a oblé tvary opracovávaného výrobku. Velmi málo se zanáší a používají se na aplikace s lakem, barvou a plničí. Tato charakteristika zaručuje perfektní povrch bez hlubších vrypů. Tato houbička se používá za vlhka na speciální aplikace.

Struktura:

Rozměr:	97 mm x 120 mm x 12 mm
Posyp:	dvoustranný
Zrno:	oxid hliníku (korund)
Zrnitost:	fine
Podklad:	PU pěna (polyuretan)

Výhody:

- vynikající výsledky při broušení díky pění, která pomáhá rozložit tlak při broušení
- díky rozloženému tlaku nedochází k probrusům v laku
- perfektní přilnutí k opracovávanému výrobku
- může být použita za mokra i za sucha
- malá tendence k zanášení



Flat Pad

Pro broušení těžce dostupných míst.

Houbička Flat Pad je ideální pro aplikace v hůře dostupných místech jako jsou kliky, nárazníky, radiátory apod. Oproti flexibilnímu brusivu mají houbičky výhodu, že se při broušení nedeformují. Tato vlastnost chrání lak před nežádoucím poškrábáním.

Struktura:

Rozměr:	115 mm x 140 mm x 5 mm
Posyp:	jednostranný
Zrno:	oxid hliníku (korund)
Zrnitost:	K280, K500, K1000, K1500
Podklad:	EVA pěna

Výhody:

- perfektní dokončení povrchu, díky pění, která rozkládá tlak při broušení
- nedochází k probrusům v laku díky pěnovému podkladu
- vynikající přilnutí k povrchu
- může být použita za mokra i za sucha



Combination Block

Speciální design výrobku umožňuje lepší a více profesionální výsledky.

Struktura:

Rozměr:	68 mm x 97 mm x 27 mm
Posyp:	čtyřstranný
Zrno:	oxid hliníku (korund)
Zrnitost:	fine
Podklad:	PU pěna (polyuretan)



Standard Pad super fine white

Tento výrobek byl vyvinut aby bylo dosaženo velmi jemného, čistého a lesklého povrchu.

Struktura:


Rozměr:	97 mm x 120 mm x 12 mm
Posyp:	dvoustranný
Zrno:	oxid hliníku (korund)
Zrnitost:	super fine white
Podklad:	PU pěna (polyuretan)




Produkty pro truhláře, na laky a barvy



Standard Block		rozměr 68 x 97 x 27 mm		
		zrnitost	objednáací číslo	objednáací množství
coarse		K036	T2274	50
medium		K060	T2274	50
fine		K100	T2274	50
super fine		K180	T2274	50



Combination Block		rozměr 68 x 97 x 27 mm		
		zrnitost	objednáací číslo	objednáací množství
fine		K100	T2276	50




Standard Pad		rozměr 97 x 120 x 12 mm		
		zrnitost	objednáací číslo	objednáací množství
coarse		K036	T2272	50
medium		K060	T2272	50
fine		K100	T2272	50
super fine		K180	T2272	50
super fine white		K180	T2273	50

Zrnitost

Odpovídá zrnitosti	K180							super fine	super fine white	
	K150									
	K120									
	K100				fine					
	K080									
	K060		medium							
	K040									
	K036	coarse								
	K024									
		P120	P150	P180	P220	P240	P280	P320	P400	P500
	Odpovídá kvalitě obroušeného povrchu									

Okruh produktů pro lakýrnyky



Flat Pad		rozměr 115 x 140 x 5 mm	
zrnitost*		objednáací číslo	objednáací množství
K280	medium	T2275	50
K500	fine	T2275	50
K800	extra fine	T2275	50
K1000	super fine	T2275	50
K1500	micro fine	T2275	50

* odpovídá zrnitosti a kvalitě obroušeného povrchu



ALCA CZ, a.s.
Hořelická 334,
Loděnice u Berouna, 267 12
tel.: + 420 311 671 730
fax.: + 420 311 671 813
www.alca.cz, office@alca.cz

ALCA CZ, a.s.
Dukelské nám. 43,
Hustopec u Brna, 693 01
tel.: +420 519 411 638
fax.: +420 519 411 712
www.alca.cz, hustopece@alca.cz

